



**Internationaler code für
versandverpackungen**

FEFCO
Corrugated Packaging

ab feeco 02

ab feeco 04

ab feeco 07

ab feeco 03

ab feeco 05


ab feeco 09

Internationaler code für versandverpackung

Der vorliegende Code wurde von der FEFCO und der ESBO ausgearbeitet mit dem Ziel, umständliche Definitionen von Wellpappeschachtel- und Verpackungskonstruktionen durch einfache, international gültige Symbole zu ersetzen, die unabhängig von sprachlichen und anderen Schwierigkeiten allgemein verständlich sind.

Der Code kann ferner für Aufträge und Spezifikationen von Versandverpackungen benutzt werden. Änderungen und Ergänzungen können nur die FEFCO bzw. die ESBO vornehmen.

Für Zeichnungen und Rechnersysteme verwendete Symbole

Symbol	Beschreibung	Rechnercode
Schneid- und Rilllinien, Schlitz-, Ausstanzungen usw.		
	CL	Konturen fertig geformter Schachteln bzw. Schneidlinien von Schachtelzuschnitten
	SC	Ausgestanzte Schlitz
	CI	Rilllinien der Zuschnitte (nach innen faltend)
	CO	Rilllinien der Zuschnitte (nach außen faltend)
	SI	Ritzlinien der Zuschnitte (nach innen faltend)
	SO	Ritzlinien der Zuschnitte (nach außen faltend)
	DS	Doppelte Rilllinien der Zuschnitte
	PL	Perforationslinien der Zuschnitte
	SE	Weiche Schnittkanten der Zuschnitte (nur Wellpappe)
	TP	Aufreißperforation
Fabrickanten- und Laschenverbindungen		
	SJ	Verbindung durch Drahtheftung
	TJ	Verbindung durch Klebestreifen
	GJ	Verbindung durch Laschenklebung
Handgriff-Öffnungen		
	PC	Handgrifföffnung, ausgebrochen
	UC	Handgrifföffnung, nicht ausgebrochen
	NC	Handgrifföffnung, nicht ausgebrochen
Wellenrichtung		
	FD	Wellenrichtungsanzeiger

Die Skizzen der in diesem Leitfaden aufgeführten Schachteltypen sind vom Innern der Schachtel her gesehen dargestellt.

Abmessungen der Schachteln

Sofern nichts anderes angegeben ist, werden als Abmessungen die im folgenden definierten **Innenmaße** in mm angeführt:

Länge (L) x Breite (B) x Höhe (H) **in mm Innenmaß**

Länge (L) = die längere Abmessung an der Öffnungsseite

Breite (B) = die kürzere Abmessung an der Öffnungsseite

Höhe (H) = die Abmessung zwischen der Oberkante an der Öffnungsseite und der Bodenkante

Die Größen L, B, H, sind in jeder Beschreibung der Gehäusekonstruktion angegeben. Bei einigen Modellen kann der numerische Wert von B der numerischen Wert von L übersteigen.

Die Maße sind unter genormten klimatischen Bedingungen am flachliegenden Zuschnitt von der Rilllinienmitte aus unter Berücksichtigung der Packstoffdicke zu messen. Bei Deckel- oder Stülpschachteln ist die Höhe (h) des oberen Teils (Deckels) als viertes Maß hinter einem Schrägstrich anzugeben:

355 x 205 x 120/40 mm

(L) (B) (H) (h)

Bei Schachteln mit überlappenden äußeren Verschlussklappen ist die Länge bzw. die Fläche der Überlappung (O) als viertes Maß anzugeben:

355 x 205 x 120/40 mm

(L) (B) (H) (O)

Abmessungen der Wellpappebögen

Die Abmessungen eines Wellpappebogens sind, wenn nichts anderes vermerkt ist, wie folgt in mm angegeben:

Abmessung 1 x Abmessung 2 **Welle x Hau**

Abmessung 1 = entlang der Klebelinien - **Welle**

Abmessung 2 = quer zu den Klebelinien - **Hau**


Abgewandelte Ausführungen

Bei bestimmten Schachteltypen kann es sich um Abwandlungen von Standardausführungen handeln, wobei es nicht notwendig ist, eine neue Typenbezeichnung zu kreieren. In diesem Fall ist die Nummer des Grundtyps durch eine Zahl zu ergänzen, die von ersterer durch einen Bindestrich abgetrennt wird: 0201-2. Bei bestimmten Ausführungen kann es sich um einmalige Konstruktionen einzelner Hersteller handeln

Kombinationen von Schachteltypen


In dem Katalog sind die Grundtypen von Vollpappe- und Wellpappeschachteln abgebildet. Ist eine Ausführung eine Kombination aus Elementen mehrerer Grundformen,

beispielsweise von verschiedenen Klappen, kann die Beschreibung wie folgt lauten: Deckelklappen wie 0204, Bodenklappen wie 0215 oder auch 0204/0215 (Deckelklappen/Bodenklappen).





Verschiedene Ausführungen und die Fabrikante

Die in dem Katalog enthaltenen Zeichnungen der verschiedenen Ausführungen müssen u.U. entsprechend der jeweiligen Fabrikante neu gestaltet werden. Die Fabrikanten werden durch Laschenklebung, Drahtheftung bzw. durch Klebestreifen verbunden. In den beiden ersten Fällen können die Laschen als Verlängerungen einer kurzen bzw. einer langen Seitenwand gestaltet werden. Aus den Skizzen geht hervor, wie diese in Zeichnungen dargestellt werden.



Verbindung durch Klebestreifen



Verbindung durch Laschenklebung bzw. Drahtheftung

Das trifft auf alle in diesem Katalog aufgeführten Ausführungen zu.

Manuelles oder automatisches Aufrichten

Zu jeder Bauart gehört eine der folgenden Bezeichnungen

M - üblicherweise manuelles Aufrichten

A - üblicherweise automatisches Aufrichten

M/A = manuell oder automatisch

M+A = eine Kombination beider Aufrichtungsarten ist erforderlich.

W - nur mit zusätzl. Werkzeugkosten möglich

Beschreibung der Schachteln-Grundtypen*

Schreibung des Typencodes

*Die Begriffe «Schachteln» und «Kisten» sind in dieser Beschreibung austauschbar.

Hinweis

Bitte beachten Sie, daß manche der im Katalog unter einer bestimmten Nummer aufgeführten Kistenausführungen u.U. auch unter anderen Grundtypen erscheinen können.

01 - Handelsübliche Rollen und Bögen

02 - Faltschachteln (Faltkisten)

Faltschachteln (Faltkisten) bestehen in der Regel aus einem Zuschnitt mit einer durch Laschenklebung, Drahtheftung bzw. Klebestreifen verbundenen Fabrikante sowie Deckel- und Bodenklappen. Sie werden flach zusammengefoldet versandt, sind gebrauchsfertig und werden mit der Hilfe von Klappen verschlossen.

03 - Deckelschachteln

Deckelschachteln (Stülpeschachteln) bestehen aus zwei oder mehr Teilen. Ein Oberteil (Deckel) wird über ein Unterteil (Boden) gestülpt oder beide über einen Rumpf.

04 - Falthüllen und Trays

Falthüllen und Trays bestehen im allgemeinen aus einem Zuschnitt. Zwei oder alle Seitenwände und der Deckel sind am Boden angelenkt. Sperrvorrichtungen, Handgriffe, Displays usw. können bei dieser Ausführungsart integriert werden.

05 - Schiebeschachteln

Schiebeschachteln (Gürtelschachteln) bestehen aus mehreren in verschiedenen Richtungen ineinanderschließbaren Ringeinsätzen und Manschetten. Zu dieser Gruppe gehören auch Hülsen für andere Schachteltypen.

06 - Formfeste Schachteln

Formfeste Schachteln bestehen in der Regel aus zwei Seitenteilen und einem Mittelteil, das Boden und Deckel bildet. Diese Schachteln können als vorbereitete Zuschnitte geliefert werden und werden dann vom Verbraucher durch Drahtheftung oder mit alternativen Methoden untereinander verbunden.

07 - Fertig geklebte Schachteln

Fertig geklebte Schachteln sind einteilige, faltbare Schachteln, die zusammengelegt geliefert und durch einfaches Aufrichten gebrauchsfertig aufgestellt werden. Die Schachteln können mit einem Faltboden (Faltbodenschachtel) oder mit Diagonalbiegung (Aufrichteschachtel) ausgerüstet sein.

09 - Inneneinrichtungen

Inneneinrichtungen wie Einlagen, Einsätze, Stege, Trennwände, Gefache, Polster und dgl., mit der Kiste fest verbunden oder als getrennte Elemente. Zahlenangaben für Wände sind beliebig und können sich ändern.

Aufbau des Typencodes

Vollständiger Code: XXXX-XXXX	
Typ	Abwandlung
XXXX	-XXXX
Die Standardform bzw. -ausführung nach diesem Katalog	Die Nummer zur Unterscheidung der von der Standardausführung abweichenden Form (einem individuellen Modell entsprechend oder einem, das in einer CAD/ CAM-Programmbibliothek enthalten ist).


Verschließen der Schachteln

Der sachgemäße, sichere Verschuß der Schachteln ist ebenso wichtig wie die Konstruktion der Verpackung. Der Verschuß erfolgt nach den folgenden Verfahren, die einzeln oder miteinander kombiniert angewandt werden:

- Laschenklebung (kalt oder heiß)
- Klebestreifenklebung
- Verriegelung
- Drahtheftung

Verschuß durch Klebestreifen

Der Verschuß durch Klebestreifen kann gemäß den gezeigten Beispielen erfolgen.



Verschuß durch Drahtheftung


Der Verschuß durch Drahtheftung kann gemäß den gezeigten Beispielen erfolgen.



Kodifizierung der Inneneinrichtungen

Die folgenden Inneneinrichtungen werden nach der Anzahl der verwendeten Tafeln codiert, und zwar in jeder Kombination (für Computersysteme).

Anzahl der Tafeln		CODE
2	>	0982
3	>	0983
4	>	0984
5	>	0985
6	>	0986
7	>	0987
8	>	0988
9	>	0989
10	>	0990
11	>	0991
12	>	0992
13	>	0993
14	>	0994
15	>	0995
16	>	0996
17	>	0997
18	>	0998
19	>	0999




0982/0999

M



O100

Handelsübliche Rollen und Zuschnitte


O100




O110



1wellig



2wellig





3wellig



0200

Faltschachteln (Faltkisten) bestehen in der Regel aus einem Stück mit einer durch Laschenklebung, Drahtheftung bzw. Klebestreifen verbundenen Fabrikante sowie Deckel- und Bodenklappen. Sie werden flach zusammengefasst versandt, sind gebrauchsfertig und werden anhand der Klappen verschlossen.



0200 M/A





0201 M/A





0202 M/A




0203 M/A




0205 M/A




0207 M




nur mit Werkzeug möglich





0208 M




nur mit Werkzeug möglich




0209 M/A




0210 M




nur mit Werkzeug möglich




0211 M




nur mit Werkzeug möglich





0212 M/A




nur mit Werkzeug möglich




0214 M




0215 M



nur mit Werkzeug möglich




0216 M




closure of top can be automated
la fermeture du dessus peut être automatisée
Der Verschluss des Aufsatzes kann automatisiert werden


nur mit Werkzeug möglich




0217 M




nur mit Werkzeug möglich




0218 M





nur mit Werkzeug möglich




0227**M**

nur mit Werkzeug möglich

**0229****M**


nur mit Werkzeug möglich




0300

Deckelschachteln (Stülp-schachteln) bestehen aus zwei oder mehr Teilen. Ein Oberteil (Deckel) wird über ein Unterteil (Boden) gestülpt oder beide über einen Rumpf.


0300 M/A




0301 M/A




0302 M




0303 M




nur mit Werkzeug möglich





0304 M




nur mit Werkzeug möglich




0306 M/A




0307 M




nur mit Werkzeug möglich




0308 M




nur mit Werkzeug möglich





0309 M





nur mit Werkzeug möglich





0310 M+A





0312 M/A





0313 M/A





0314 M




0320 M/A




0321 M




0322 M




nur mit Werkzeug möglich





0323 M




nur mit Werkzeug möglich




0325 A







0330 M/A






nur mit Werkzeug möglich





0331 M/A



0350 M





nur mit Werkzeug möglich





0400

Falthüllen und Trays bestehen im allgemeinen aus einem Zuschnitt. Zwei oder alle Seitenwände und der Deckel sind am Boden angelenkt. Sperrvorrichtungen, Handgriffe, Verkaufsteller usw. können bei dieser Ausführungsart mit vorgesehen werden.



0400 M





0401 M





0402 M





0403 M




0404 M




0405 M





0406 A





nur mit Werkzeug möglich





0409 M





0410 M/A





0411 M/A





0412 M





0413 M/A



0415 M/A









0416 M




0420 M/A —

nur mit Werkzeug möglich




0421 M/A**0422 M/A****0423 M/A****0424 M/A**


0425 M/A




nur mit Werkzeug möglich




0426 M




nur mit Werkzeug möglich




0427 M




nur mit Werkzeug möglich




0428 M




nur mit Werkzeug möglich




0429 **M**




nur mit Werkzeug möglich




0430 **M/A**




nur mit Werkzeug möglich




0431 **M**




nur mit Werkzeug möglich




0432 **M**




nur mit Werkzeug möglich





0435 M/A



nur mit Werkzeug möglich




0436 M




nur mit Werkzeug möglich


0440 A




nur mit Werkzeug möglich





0441 A





nur mit Werkzeug möglich





0443 M





0444 M





0445 M



0446 A





0447 M





nur mit Werkzeug möglich

0448 M





nur mit Werkzeug möglich

0449 M





nur mit Werkzeug möglich

0450 M





nur mit Werkzeug möglich



0451 M





0452 A





0453 A





0454 M





0455 **M**



0456 **M**





0457 **M**





nur mit Werkzeug möglich

0458 **M**





0459 A




nur mit Werkzeug möglich

0460 A




nur mit Werkzeug möglich


0470 M




nur mit Werkzeug möglich




0471 M




nur mit Werkzeug möglich




0472 M




nur mit Werkzeug möglich





0473 M



nur mit Werkzeug möglich



0480 A





nur mit Werkzeug möglich



0500

Schiebeschachteln (Gürtelschachteln) bestehen aus mehreren in verschiedenen Richtungen ineinanderschließbaren Ringeinsätzen und Manschetten. Zu dieser Gruppe gehören auch Überschiebhülsen.



0501 M





0502 M





0503 M





0504 M





0505 M





0507 M




0509 M




0510 M





0511 M



nur mit Werkzeug möglich




0512 M




0600

Formfeste Schachteln bestehen in der Regel aus zwei Seitenteilen und einem Mittelteil, das Boden und Deckel bildet. Diese Schachteln können als vorbereitete Zuschnitte geliefert werden und sind dann vom Verbraucher durch Drahtheftung zu verbinden.


0601 A




0602 A




0605 A





0606 A





nur mit Werkzeug möglich





0607 A



0608 A




0610 M/A




Fertig geklebte Schachteln sind einteilige, faltbare Schachteln, die zusammengelegt geliefert und durch einfaches Aufrichten gebrauchsfertig aufgestellt werden. Die Schachteln können mit einem Faltboden (Faltbodenschachtel) oder mit Diagonalbiegung (Auf-richteschachtel) ausgerüstet sein.


0700 M





0701 M





0703 M




0711 M




0712 M





0713 M





nur mit Werkzeug möglich






0714 M





0715 M





0716 M



0717 M





0718 M





$B \geq 2H$



0747 **M**





0748 **M**





0751 **M**





0752 **M/A**





0759 M





0761 M





0770 M





0771 M





0772 **M**



0773 **M**




0774 **M**




0900

Inneneinrichtungen wie Einlagen, Einsätze, Stege, Trennwände, Gefache, Polster und dgl., ob mit der Kiste fest verbunden oder als getrennte Elemente. Zahlenangaben für Wände sind beliebig und können ggf. höher oder niedriger ausfallen.


0900 M




0901 M




0902 M




0903 M




0904 M




0905 M




0906 **M**




0907 **M**




0908 **M**




0909 **M**




0910 **M**




0911 **M**




0913 **M**




0914 **M**




0920 M




0921 M




0929 M




0930 M




0931 M




0932 M




0933 M




0934 M




0935 M




0940 M



0941 M




0942 M



0943 M



0944 M




0945 M




0946 M



0947 M




0948 M




0949 M




0950 M





0951 M





0965 M




0966 M




0967 M




0970 M




0971 M




0972 M




0973 M




0974 M



0975 M



0976 M





*Täglich wechselnde
Herausforderungen*

Wir haben die Lösung!